



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Закрытое акционерное общество «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад»
ОГРН № 1114703005273 от 23 июля 2012 г. ИФНС по Всеволожскому району Ленинградской области. Место нахождения: Российская Федерация, 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, дом 12. Фактический адрес: Российская Федерация, 199155, город Санкт-Петербург, проспект КИМа, дом 19, литера А.
Телефон (812) 7777745; факс (812) 7777745; e-mail: info@lsrbase.ru

в лице Директора по качеству Шмелева Владимира Сергеевича, действующего на основании Доверенности, зарегистрированной в реестре за № 40-179 на бланке серии 78 АБ 0040179 от 28 января 2016 года

заявляет, что Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства фракции св. 20 до 40 мм и смеси фракций от 5 (3) до 20 мм; месторождение «Петровское» в Выборгском районе Ленинградской области (гранито-гнейсы);

изготовитель Закрытое акционерное общество «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», место нахождения: Российская Федерация, 188686, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Разметелево, дом 12; производственный адрес: Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское городское поселение», поселок Боровинка; выпускается по ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

Код ТН ВЭД ТС 2517 10 000 0; серийный выпуск; отечественная

соответствует требованиям ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

Декларация о соответствии принята на основании Протоколов испытаний: № 370 от 22.04.2016 г., № 224 от 10.06.2015 г., Испытательной лаборатории - направление «Щебень» ЗАО «ЛСР-Базовые», свидетельство об аттестации № SP01.01.506.054, срок действия от 22.06.2015 г. до 22.06.2018 г.; № 813-5-16 от 28.04.2016 г. Испытательного центра ЗАО «Региональный аналитический центр Механобр инжиниринг аналит», аттестат аккредитации № RA.RU.21AB83 от 22.05.2015 г.; № 63/183 от 13.10.2015 г. Лаборатории радиационного контроля ООО «Региональный испытательный центр», аттестат аккредитации № САРК RU.0001.442003, срок действия от 27.08.2012 г. до 30.04.2017 г.

Дополнительная информация Декларация по схеме 1 д

Единый знак обращения продукции наносится на товарно-сопроводительную документацию
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 8267-93

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.06.2021 г.

включительно



(подпись)
М.П.

В.С. Шмелев

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.СЛ40.В.00039

Дата регистрации декларации о соответствии 03.06.2016 г.