

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Цех «Манушкино», 2, Водитель автомобиля (специальной техники) 5 разряда (ГСМ)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Служба ГСМ	
Цех «Манушкино», 2, водитель автомобиля (специальной техники) 5 разряда (ГСМ)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия общей вибрации путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия вибрации общей	по мере необходимости	Служба ГСМ, ОУП	
Цех «Воронцовское», 10, машинист бульдозера (6 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	По мере необходимости	Цех «Воронцовское»	
Цех «Воронцовское», 10, машинист бульдозера (6 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	ОУП, Цех «Воронцовское»	
Цех «Воронцовское», 11, водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Воронцовское»	
Цех «Воронцовское», 11, водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	ОУП, Цех «Воронцовское»	

Цех «Воронцовское», 11, водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	регламентированных перерывов В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Воронцовское»
Цех «Воронцовское», 11, водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контракт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место, соответствующее санитарно-техническим нормам	Снижение запыленности	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП
Цех «Воронцовское», 13, электрогазосварщик (5 разряда)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Воронцовское»
Цех «Воронцовское», 13, электрогазосварщик (5 разряда)	Снижение влияния химического фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания. Усилить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия химического фактора	Постоянно	Цех «Воронцовское», ООТ и ПБ
Цех «Воронцовское», 13, электрогазосварщик (5 разряда)	Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Цех «Воронцовское», ООТ и ПБ
Цех «Воронцовское», 16, водитель погрузчика (6 разряда)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Воронцовское»
Цех «Воронцовское», 16, водитель погрузчика (6 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия общей вибрации путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия вибрации общей	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП
Цех «Воронцовское», 16,	Так как пылевая нагрузка	Снижение	по мере	Цех «Воронцовское»,

водитель погрузчика (6 разряда)	превышает допустимый уровень, и дальнейший контракт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место, соответствующее санитарно-техническим нормам	запыленности	необходимости	ОУП	
Цех «Воронцовское», 17, водитель погрузчика (6 разряда)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Воронцовское»	
Цех «Воронцовское», 17, водитель погрузчика (6 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия общей вибрации путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия вибрации общей	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП	
Цех «Воронцовское», 17, водитель погрузчика (6 разряда)	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контракт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место, соответствующее санитарно-техническим нормам	Снижение запыленности	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП	
Цех «Воронцовское», 18, машинист экскаватора (7 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	по мере необходимости	Цех «Воронцовское»	
Цех «Воронцовское», 18, машинист экскаватора	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП	

(7 разряда)								
Цех «Воронцовское», 19, машинист экскаватора (7 разряда)	шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	по мере необходимости	Цех «Воронцовское»				
Цех «Воронцовское», 19, машинист экскаватора (7 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП				
Цех «Воронцовское», 20, машинист автогрейдера (8 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	по мере необходимости	Цех «Воронцовское»				
Цех «Воронцовское», 20, машинист автогрейдера (8 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП				
Цех «Воронцовское», 23, грохотовщик (3 разряда)	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контракт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника	Снижение запыленности	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП				

	на рабочем месте, соответствующее санитарно-техническим нормам					
Цех «Воронцовское», 23, грохотовщик (3 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Воронцовское», ОУП		
Цех «Каллелово», 24, водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	по мере необходимости	Цех «Каллелово»		
Цех «Каллелово», 24, Водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Каллелово», ОУП		
Цех «Каллелово», 24, Водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Каллелово»		
Цех «Каллелово», 24, водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия общей вибрации путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия вибрации общей	по мере необходимости	Цех «Каллелово», ОУП		
Цех «Каллелово», 24, водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контракт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место,	Снижение запыленности	по мере необходимости	Цех «Каллелово», ОУП		

	соответствующее санитарно-техническим нормам					
Цех «Стремянной», 28, Машинист экскаватора (7 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	по мере необходимости	Цех «Стремянной», ОУП		
Цех «Стремянной», 28, Машинист экскаватора (7 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Стремянной», ОУП		
Цех «Стремянной», 29, Водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать	Снижение вредного воздействия тяжести	по мере необходимости	Цех «Стремянной», ОУП		
Цех «Стремянной», 29, Водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Стремянной», ОУП		
Цех «Стремянной», 29, Водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Стремянной», ОУП		
Цех «Стремянной», 29, Водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия общей вибрации путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия общей вибрации	по мере необходимости	Цех «Стремянной», ОУП		

Цех «Стремянной», 29, Водитель автомобиля (карьерного самосвала) (5 разряда)	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контракт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место, соответствующее санитарно-техническим нормам	Снижение запыленности	по мере необходимости	Цех «Стремянной», ОУП	
Цех «Стремянной», 30, Водитель погрузчика (6 разряда)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Стремянной»,	
Цех «Стремянной», 30, Водитель погрузчика (6 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия общей вибрации путем введения дополнительных перерывов	Снижение вредного воздействия вибрации общей	по мере необходимости	Цех «Стремянной», ОУП	
Цех «Стремянной», 30, водитель погрузчика (6 разряда)	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контракт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место, соответствующее санитарно-техническим нормам	Снижение запыленности	по мере необходимости	Цех «Стремянной», ОУП	
Цех «Стремянной», 30, водитель погрузчика (6 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	по мере необходимости	Цех «Гарайка-3», ОУП	
Цех «Гарайка-3», 34, Машинист	Для поддержания высокого уровня	Снижение вредного	по мере	Цех «Гарайка-3»	

экскаватора (7 разряда)	работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	воздействия тяжести	необходимости		
Цех «Гарайка-3», 34, Машинист экскаватора (7 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Гарайка-3», ОУП	
Цех «Гарайка-3», 35, Машинист автогрейдера (8 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	По мере необходимости	Цех «Гарайка-3», ОУП	
Цех «Гарайка-3», 35, Машинист автогрейдера (8 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	По мере необходимости	Цех «Гарайка-3», ОУП	
Цех «Гарайка-3», 36, Водитель погрузчика (6 разряда)	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдая рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	по мере необходимости	Цех «Гарайка-3», ОУП	


Цех «Гарайка-3», 36, Водитель погрузчика (6 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия шума путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия шума	по мере необходимости	Цех «Гарайка-3», ОУП	
Цех «Гарайка-3», 36, Водитель погрузчика (6 разряда)	В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Цех «Гарайка-3»	
Цех «Гарайка-3», 36, Водитель погрузчика (6 разряда)	Рассмотреть возможность снижения вредного воздействия общей вибрации путем введения дополнительных регламентированных перерывов	Снижение вредного воздействия вибрации общей	по мере необходимости	Цех «Гарайка-3», ОУП	
Цех «Гарайка-3», 36, Водитель погрузчика (6 разряда)	Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, и дальнейший контракт с пылью может привести к профзаболеванию, по истечении профессионального стажа необходимо перевести работника на рабочее место, соответствующее санитарно-техническим нормам	Снижение запыленности	по мере необходимости	Цех «Гарайка-3», ОУП	

Дата составления: 01.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор по производству

(должность)



Моиссенко Сергей Валентинович

(ФИО)

28.12.2010.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела труда и заработной платы

(должность)



Демидова Вера Германовна

(ФИО)

28.12.2010.

(дата)

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности

(должность)



Шмельков Олег
Константинович

(ФИО)


28.12.2010

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3017

(№ в реестре экспертов)



Иванцова Екатерина
Андреевна

(ФИО)

28.12.2010.

(дата)